

# 健康診断結果報告書 日進市市民健診/日進市がん検診併用/日進市がん検診単独

住所 〒 470-0113

愛知県日進市栄1-103 日進パークマンション  
906

ワタナベ トモエ

氏名 渡辺 智恵 様

受診者ID 0000089246

受診日 : 2021年10月18日 受診No. : 131



医療法人 大医会 日進おりど病院  
予防医学推進・研究センター

生年月日 : 1962年1月21日

59 歳 女性

団体名 : 日進市国民健康保険

保険記号 : 保険番号 : 029143

(判定) 2020/8/8 2019/10/10  
( A ) ( A )

A 計測	基準値	単位	今回	前回	前々回
身長		cm	152.6	152.9	153.2
体重		kg	55.0	56.2	56.9
肥満度	90.0~119.9				
BMI	20.0~24.9	kg/m <sup>2</sup>	23.6	24.0	24.2
標準体重		kg			
体脂肪	17.1~27.0	%			
腹囲	90未満	cm	76.8	78.9	79.0

A 血圧	測定回数 ( 1 )	単位	今回	前回	前々回
最高	140未満	mmHg	129	126	129
最低	90未満	mmHg	83	77	78

A 尿検査	基準値	単位	今回	前回	前々回
蛋白	(-)		(-)	(-)	(-)
潜血	(-)		(-)	(-)	(-)
ウロビリノーゲン	(N)				
pH	4.6~8.0				
尿比重	1.005~1.030				
ケトン体	(-)				
ビリルビン	(-)				

尿沈渣	基準値	単位	今回	前回	前々回
赤血球					
白血球					
扁平上皮					
細菌	(-)				
今回					
前回					
前々回					

眼底	基準値	単位	今回	前回	前々回
KW・SS・SH(右)	0 0 0				
KW・SS・SH(左)	0 0 0				
眼底所見					
今回					
前回					
前々回					

注腸	基準値	単位	今回	前回	前々回
注腸 X 線	直腸、大腸の病変を調べます。				
今回					
前回					
前々回					

A 診察	基準値	単位	今回	前回	前々回
異常なし					
(視診)異常なし					
(触診)異常なし					
(聴打診)異常なし					

視力	基準値	単位	今回	前回	前々回
裸眼(矯正)右					
裸眼(矯正)左					
聴力	基準値	単位	今回	前回	前々回
1000Hz 右	30以下	dB			
左	30以下	dB			
4000Hz 右	40以下	dB			
左	40以下	dB			
会話法検査	正常				

肺機能	基準値	単位	今回	前回	前々回
肺活量		ℓ			
努力性肺活量		ℓ			
%肺活量	80.1以上	%			
1秒量		ℓ			
1秒率	70.0~100.0	%			
V25/HT		L/S/M			

C 腎機能	基準値	単位	今回	前回	前々回
★ 尿素窒素	8.0~20.0	mg/dℓ			
クレアチニン(酵素法)	0.00~0.70	mg/dℓ	0.74	0.70	0.68
★ eGFR	60以上	mL/min/1.73m <sup>2</sup>	61.8	66.0	72.0

眼圧	基準値	単位	今回	前回	前々回
右	20以下	mmHg			
左	20以下	mmHg			

蛋白	腎疾患や尿路疾患、進行した糖尿病、体質などで陽性になります。
潜血	腎疾患、尿路疾患、尿路結石、激しい運動後などで陽性になります。
ウロビリノーゲン	肝胆道系疾患、溶血性貧血などで陽性になります。
ケトン体	重症糖尿病、糖摂取不足などで陽性になります。
尿沈渣	尿中に含まれている成分を調べます。
尿素窒素	腎機能低下、脱水、消化管出血などで高値になります。

クレアチニン(酵素法)	腎の排出機能を反映し、機能が低下すると高値になります。
eGFR	推算糸球体ろ過量 腎臓が体の老廃物を尿へ排泄する能力を示します。
眼底	眼底動脈から高血圧による血液の変化や動脈硬化の程度を判定したり、眼底の状態を調べます。
眼圧	眼球内圧を測定します。高値だと緑内障の疑いがあります。
%VC	予測肺活量に対する実際の肺活量の割合です。
1秒率	肺活量に対する最初の1秒間に思いきり吐き出せる息の割合です。
V25/HT	思い切り息を吐き出せる速度です。



